GLI
Grues Levages Investissements

Boscaro

CATALOGUE CLIENTS / NOVEMBRE 2026

LEVAGE & BÉTONNAGE

BENNES
À GRAVATS

BENNES
À BÉTON

LÈVE-PALETTES

PINCES



09
RÉFÉRENCES

LA RÉUNION

LES PRODUITS

La sélection Boscaro

9 références pour la manutention et le bétonnage.
Prix unitaires en euros.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX	PAGE
A-35D	Benne à gravats 350 L	**878,30 €**	**03**
A-99D	Benne à terre 1 000 L	**2 365,07 €**	**04**
BCE-50	Benne à béton droite 500 L	**3 251,35 €**	**05**
BCE-80	Benne à béton droite 800 L	**4 315,89 €**	**06**
BCE-99	Benne à béton droite 1 000 L	**4 531,81 €**	**07**
BCE-150	Benne à béton droite 1 500 L	**5 714,30 €**	**08**
C-30	Benne à béton conique 300 L	**898,82 €**	**09**
MBRA-10	Lève-palettes 1 000 kg	**1 332,50 €**	**10**
PZM75	Pince de manutention	**1 160,64 €**	**11**

Votre projet, notre point de départ

Matériel, quantités, configuration et lieu de livraison :
transmettez vos besoins pour recevoir une offre adaptée.

LA SÉLECTION BOSCARO

Benne à gravats

A-35D

350 L

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

La benne A-35D permet de déplacer les gravats, agrégats et déblais avec une grue. Son volume de 350 litres convient aux manutentions de petites quantités. Le mécanisme de basculement facilite le déchargement des matériaux au point de dépose.

Volume	Charge maximale	Déchargement
350 L	**700 kg**	**Par basculement**

PRIX

878,30 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Benne à terre

A-99D

1 000 L

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

Avec son volume de 1 000 litres, la benne A-99D assure la manutention des terres, agrégats et déblais par grue. Son système de basculement permet le déchargement au point de dépose. Le choix de l'équipement tient compte de la densité des matériaux.

Volume	Charge maximale	Déchargement
1 000 L	**2 000 kg**	**Par basculement**

PRIX

2 365,07 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Benne à béton droite

BCE-50 — 500 L

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Palonnier relevé :

Hauteur : 2 387 mm / Largeur : 1 128 mm

Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

La BCE-50 transporte jusqu'à 500 litres de béton vers les coffrages, poteaux et dalles. Son ouverture par levier règle l'écoulement, tandis que le tuyau guide le déversement. Le volume et les accessoires se choisissent selon le point de coulée et les capacités de levage.

Volume	Charge maximale	Ouverture
500 L	**1 300 kg**	**Par levier**

PRIX

3 251,35 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Benne à béton droite

BCE-80

800 L

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Palonnier relevé :

Hauteur : 2 710 mm / Largeur : 1 447 mm

Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

La BCE-80 offre un volume de 800 litres pour l'approvisionnement en béton des coffrages, poteaux et dalles. Le levier permet de régler l'écoulement et le tuyau accompagne la distribution. La charge totale suspendue doit intégrer le béton, la benne et les accessoires de levage.

Volume	Charge maximale	Ouverture
800 L	**2 080 kg**	**Par levier**

PRIX

4 315,89 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Benne à béton droite

BCE-99

1 000 L

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Palonnier relevé :

Hauteur : 2 807 mm / Largeur : 1 447 mm

Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

La BCE-99 permet de lever et de distribuer 1 000 litres de béton par opération. L'ouverture par levier facilite le réglage du déversement, guidé par le tuyau. La configuration se définit selon les quantités à couler, la zone de dépose et le moyen de levage.

Volume	Charge maximale	Ouverture
1 000 L	**2 600 kg**	**Par levier**

PRIX

4 531,81 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Benne à béton droite

BCE-150

1 500 L

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Palonnier relevé :

Hauteur : 3 048 mm / Largeur : 1 647 mm

Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

Avec une capacité de 1 500 litres, la BCE-150 répond aux opérations de bétonnage nécessitant un volume élevé par levée. Le levier commande l'écoulement et le tuyau guide la coulée. La capacité du moyen de levage doit être vérifiée avec l'ensemble de la charge suspendue.

Volume	Charge maximale	Ouverture
1 500 L	**3 900 kg**	**Par levier**

PRIX

5 714,30 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Benne à béton conique

C-30

300 L

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Encombrement avec levier :

1 050 mm

Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

La benne conique C-30 transporte 300 litres de béton et assure un déversement central. Son ouverture par levier permet de doser la sortie du matériau. Son bord de remplissage abaissé facilite l'alimentation depuis une bétonnière pour les travaux demandant un volume limité par levée.

Volume	Charge maximale	Déversement
300 L	**780 kg**	**Central**

PRIX

898,82 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Lève-palettes

MBRA-10

1 000 kg

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Dents : 90 × 25 mm

Écartement : 350-1 000 mm

Cotes en mm du modèle. Visuel de gamme.

L'ESSENTIEL

Le lève-palettes MBRA-10 permet d'approvisionner les postes de travail avec des charges palettisées levées à la grue. L'équilibrage à ressort accompagne la manutention. Les réglages en hauteur et en écartement adaptent les fourches au chargement ; le dispositif de retenue se définit avec la configuration.

Capacité de levage	Équilibrage	Réglages
1 000 kg	**Automatique**	**Hauteur et écartement**

PRIX

1 332,50 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

LA SÉLECTION BOSCARO

Pince de manutention

PZM75

Préhension

PHOTOGRAPHIE AU DÉPÔT



Vue de gamme. Configuration selon version.

VISUEL CONSTRUCTEUR



Visuel de gamme. Dimensions à confirmer.

L'ESSENTIEL

La pince PZM75 est destinée à la préhension d'éléments de chantier. Pour définir l'équipement adapté, précisez les dimensions de la pièce, sa masse et la nature des surfaces de prise. La capacité et la configuration de la pince proposée sont confirmées dans l'offre.

Dimensions à indiquer

Largeur et forme

Masse à indiquer

Poids de la pièce

Surface à préciser

Nature du matériau

PRIX

1 160,64 €

Configuration et conditions précisées dans l'offre.

VOTRE CONTACT

Parlons de votre chantier

Pour préparer votre offre, indiquez la référence, les quantités, le lieu de livraison, la date souhaitée et les contraintes du chantier.

TÉLÉPHONE

0692 40 69 47

E-MAIL

kevin.hilaric@gli.re

Prix unitaires en euros. État, disponibilité, configuration, accessoires, transport et conditions précisés dans l'offre. Les photos et illustrations présentent les gammes ; les caractéristiques dépendent de la version proposée. Document commercial non contractuel.

Photographies : GLI. Illustrations et documentation : BOSCARO.
Édition novembre 2026.